

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігіПриказ и.о. Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 3 сентября 2018 года
№ ҚР ДСМ-9. Зарегистрирован в
Министерстве юстиции
Республики Казахстан 8 октября
2018 года № 17501Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Министерства здравоохранения Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», а также в целях сокращения информационных инструментов и исключения барьеров для бизнеса в сфере здравоохранения, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнение.

2. Комитету охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;



3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Цой А.В.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан

Л. Актаева

Утвержден
приказом и.о. Министра
здравоохранения
Республики Казахстан
от «03» сентября 2018 года
№ ҚР ДСМ-9

**Перечень
некоторых приказов Министерства национальной экономики
Республики Казахстан и Министерства здравоохранения Республики
Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнение**

1. В приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 февраля 2015 года № 76 «Об утверждении Правил хранения, транспортировки и использования профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10411, опубликован 10 апреля 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):

в Правилах хранения, транспортировки и использования профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, утвержденных указанным приказом:

заголовки глав 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;

«Глава 2. Порядок хранения, транспортировки и использования медицинских иммунобиологических препаратов»;

пункт 16 исключить;

пункт 45 исключить;

подпункт 1) пункта 46 исключить;

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Порядок хранения, транспортировки и использования диагностических препаратов»;

подпункт 1) пункта 62 исключить;

заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. Порядок хранения, транспортировки и использования дезинфицирующих препаратов»;

пункт 68 исключить.

2. В приказе исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 122 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий», (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10952, опубликован 1 июня 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):

в Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий», утвержденных указанным приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Места, выделенные специально для потребления табачных изделий, размещают в отдельных помещениях, оборудованных дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязненного дымом воздуха в смежные помещения или на открытых площадках (террасах).

Места, выделенные специально для потребления табачных изделий, могут быть размещены в виде кабинок.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Места, выделенные специально для потребления табачных изделий оборудуются:

1) в закрытом помещении приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей изолированный вывод табачного дыма, препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, отдельно от общей вытяжной системы вентиляции;

2) пепельницами и (или) специальными урнами для сбора окурков. Допускается заполнение урн песком и другими негорючими поглощающими материалами в целях обеспечения тушения окурков и спичек.».

3. В приказе исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 124 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам производства кондитерских изделий, условиям производства, расфасовки, транспортировки, хранения, реализации, утилизации и уничтожения кондитерских изделий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10725, опубликован 1 июня 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):

в Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам производства кондитерских изделий, условиям производства, расфасовки, транспортировки, хранения, реализации, утилизации и уничтожения кондитерских изделий», утвержденных указанным приказом:

заголовки глав 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;

«Глава 2. Требования к условиям производства продукции»;

пункты 26 и 29 исключить;

пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Неэкранированные передвижные бактерицидные лампы устанавливаются из расчета мощности 2,0-2,5 Ватт (далее – Вт) на 1 кубический метр (далее – м³) помещения. Экранированные бактерицидные лампы из расчета мощности 1,0 Вт на 1 м³ помещения устанавливаются на высоте 1,8-2,0 м от пола при условии не направленного излучения на находящихся в помещении людей.

Режим работы бактерицидных ламп устанавливается согласно инструкции по их применению предприятия-изготовителя.»;

приложение 3 исключить.

4. В приказе исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №128 «Об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10634, опубликован 18 мая 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):

в Правилах проведения обязательных медицинских осмотров, утвержденных указанным приказом:

заголовки глав 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;

«Глава 2. Порядок проведения обязательных (предварительных и периодических) медицинских осмотров работающих в контакте с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обязательные медицинские осмотры авиационного персонала (лица, поступающие на учебу и обучающиеся в авиационных учебных центрах по подготовке пилотов, авиадиспетчеров обслуживающих воздушное движение, пилоты, бортиженеры (бортмеханики), штурманы, авиадиспетчеры, бортпроводники, бортоператоры, пилоты-любители (самолет или вертолет), пилоты сверхлегкой авиации, бортрадисты) проводятся в соответствии с Правилами медицинского освидетельствования в гражданской авиации Республики Казахстан, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 5 июня 2017 года № 324 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15325) при соблюдении требований пункта 10, подпункта 4) пункта 13 и пункта 14 настоящих Правил.»;

заголовков главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Порядок проведения обязательных медицинских осмотров декретированных групп населения»;

в приложении 4:

строку, порядковый номер 11, изложить в следующей редакции:

«

11	Работники медицинских организаций, проводящие инвазивные диагностические и лечебные процедуры, а также медицинские работники, имеющие контакт с биологическим материалом	Врачебный осмотр: терапевт, дерматовенеролог; лабораторные и функциональные исследования: флюорография; обследование на сифилис; обследование на носительство патогенного стафилококка; обследование на ВИЧ 1, 2;	Через каждые 12 месяцев	Врачебный осмотр: терапевт, дерматовенеролог; лабораторные и функциональные исследования: флюорография; обследование на сифилис; обследование на носительство патогенного стафилококка; обследование на ВИЧ 1, 2
----	--	---	-------------------------	--

		обследование на маркеры вирусного гепатита «В» и вирусного гепатита «С»	Через каждые 6 месяцев	на маркеры вирусного гепатита «В» и вирусного гепатита «С»
--	--	---	------------------------	--

».

5. В приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 156 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10728, опубликован 18 мая 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):

в Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов», утвержденных указанным приказом:

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;

подпункт 40) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«40) санитарно-эпидемиологическое заключение – документ, удостоверяющий соответствие (несоответствие) нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гигиеническим нормативам и (или) техническим регламентам объектов государственного санитарно-эпидемиологического надзора»;

пункт 3 исключить;

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров»;

пункт 9 исключить;

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

«10. При проектировании строительства, необходимо предусмотреть размещения объектов транспорта с подветренной стороны селитебной и рекреационных зон.

11. Объекты транспорта обеспечиваются системой централизованного холодного и горячего водоснабжения. При отсутствии возможности подключения централизованного водопровода или другого источника водоснабжения используется привозная вода.

Доставка воды производится транспортом, соответствующим требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 359 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15695).»;

заголовки глав 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации локомотивного и вагонного депо, локомотивного и вагонно-ремонтного заводов»;

«Глава 4. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации пунктов технического обслуживания, текущего ремонта и экипировки пассажирских вагонов»;

пункты 57, 59 и 61 исключить;

заголовки глав 5, 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации комплексного пункта подготовки крытых вагонов»;

«Глава 6. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации путевой машинной станции, восстановительного поезда»;

«Глава 7. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации диспетчерского центра (пункта) объектов транспорта»;

«Глава 8. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации дома отдыха локомотивных бригад»;

пункт 80 изложить в следующей редакции:

«80. Бельевая (кладовая) состоит из помещений для отдельного хранения чистого и грязного белья, оборудованных шкафами или стеллажами. Постельные принадлежности: подушки, матрацы, одеяла и покрывала, подвергаются не реже одного раза в год дезинфекции камерным методом; постельное белье – стирке после каждого использования, покрывала – не реже одного раза в месяц; чехлы с подушек и матрацев – не реже одного раза в год и по эпидемиологическим показаниям.»;

заголовки глав 9, 10, 11, 12, 13 и 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации автотранспортных предприятий, станций технического»;

«Глава 10. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации авиационной технической базы»;

«Глава 11. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации морских и речных портов обслуживания, автозаправочных и автогазозаправочных станций»;

«Глава 12. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации железнодорожных вокзалов, пассажирских зданий»;

«Глава 13. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации автовокзалов, автостанций»;

«Глава 14. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации аэровокзалов»;

пункт 110 изложить в следующей редакции:

«110. В составе помещений аэровокзалов включаются:

- 1) распределительные залы, залы ожидания, КМиР, помещения вылета и прилета рейсов, приема, выдачи и хранения багажа, медицинский пункт с изолятором, санитарные узлы для пассажиров;
- 2) санитарно-карантинный пункт;
- 3) диспетчерский центр (пункт);
- 4) санитарно-бытовые помещения для персонала, складские помещения для хранения инвентаря, оборудования и средств малой механизации;
- 5) аптечные киоски.»;

пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. В КМиР предусматриваются спальные помещения, санитарный узел, оснащенный жидким мылом с дозатором, места для приготовления, приема пищи и пеленания, сушки белья, устанавливаются вешалки.»;

заголовки глав 15, 16 и 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 15. Санитарно-эпидемиологические требования к морскому и речному вокзалам, пассажирским павильонам»;

«Глава 16. Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-карантинным тупикам»;

«Глава 17. Санитарно-эпидемиологические требования к объекту бортового питания»;

пункт 152 изложить в следующей редакции:

«152. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых пищевых отравлений не допускается включать в ассортимент блюд бортового питания:

1) мясные изделия из рубленого мяса и фарша (кроме изделий, подвергнутых термической обработке в жарочных шкафах при температуре не менее 200оС в течение 15 минут от момента достижения указанной температуры и не менее 75оС в течение 15 секунд внутри изделия), а также соусные блюда и паштеты кроме пищевых продуктов, перечисленных в таблице 1 приложения 7 к настоящим Санитарным правилам, вареные колбасы, изделия в панировке;

2) салаты заправленные кроме пищевых продуктов, перечисленных в таблице 1 приложения 7 к настоящим Санитарным правилам;

3) пирожные с кремом (заварным, творожным, сливочным, белковым);

4) соки и соковая продукция в упаковке не более 1 литра;

5) минеральные воды лечебного назначения;

6) кулинарные готовые изделия в целлофановой упаковке;

7) закладка готовых блюд в горячем виде.»;

пункт 163 изложить следующей редакции:

«163. Перед отправкой на борт оборотная тара (контейнеры, термоконтейнеры, сумки-холодильники) пломбируется, крепится ярлык с указанием наименования содержимого, названия объекта бортового питания аэропорта вылета, номер рейса, дата, время вылета и сроки годности бортового питания, а также штамп и подпись лица, ответственного за комплектование рейса. Ярлыки сохраняются до конца рейса.».

заголовок главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабжению воздушного судна».

6. В приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 232 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11037, опубликован 10 июня 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):

в Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», утвержденных указанным приказом:

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;

пункт 3 исключить;

заголовки глав 2, 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям и оборудованию объектов в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»;

«Глава 3. Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию объектов в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»;

«Глава 4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, бытового обслуживания персонала объектов в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»;

«Глава 5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проведения стерилизации и дезинфекции лекарственных средств на объектах в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Не допускается наличие у персонала объемной, ворсистой одежды под стерильной санитарной одеждой.»;

пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Передача чистой посуды в асептическую комнату, флаконов и бутылок с растворами на стерилизацию осуществляется через передаточные окна, оснащенные бактерицидными лампами. Аптеки и аптеки медицинских организаций осуществляют контроль за эффективностью работы паровых и воздушных стерилизаторов физическими и химическими методами.

Физический метод контроля работы стерилизаторов проводится с помощью средств измерения температуры (термометр, термометр максимальный), давления (моновакууметр) и времени.

Химический метод контроля проводится с помощью химических тестов, термохимических и термовременных индикаторов.»;

заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабжению, канализованию, вентиляции и освещению помещений объектов в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники».

7. В приказе исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 259 «Об утверждении Правил контроля и учета индивидуальных доз облучения, полученных гражданами при работе с источниками ионизирующего излучения, проведении медицинских рентгенорадиологических процедур, а также обусловленных техногенным радиационным фоном» (зарегистрирован в Реестре государственной

регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 10943, опубликован 18 мая 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):

в Правилах контроля и учета индивидуальных доз облучения, полученных гражданами при работе с источниками ионизирующего излучения, проведении медицинских рентгенорадиологических процедур, а также обусловленных техногенным радиационным фоном, утвержденных указанным приказом:

заголовки глав 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;

«Глава 2. Общий порядок организации контроля и учета индивидуальных доз облучения»;

подпункт 1) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«1) прямые измерения с помощью индивидуальных дозиметров (персональные дозы облучения граждан и персонала объекта);»;

заголовки глав 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Порядок осуществления контроля и учета индивидуальных доз облучения, полученных персоналом при работе с источниками ионизирующего излучения»;

«Глава 4. Порядок организации контроля и учета индивидуальных доз облучения, полученных гражданами (пациентами) при проведении медицинских рентгенорадиологических процедур»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Для медицинских рентгенорадиологических процедур используется медицинская техника, зарегистрированная и разрешенная к применению в Республике Казахстан.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. При проведении профилактических медицинских рентгенологических процедур гражданам годовая индивидуальная эффективная доза облучения не должна превышать 1 мЗв.

Установленный норматив годового облучения при проведении профилактических медицинских рентгенологических процедур гражданам может быть превышен лишь в условиях, требующих проведения дополнительных

исследований или вынужденного использования методов с большим дозообразованием.

Решение о временном вынужденном превышении этого норматива при проведении профилактических медицинских рентгенологических процедур гражданам принимается Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан и главными государственными санитарными врачами на соответствующих территориях и транспорте.»;

заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. Государственная система контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан».

8. В приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415 «Об утверждении форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11626, опубликован 28 июля 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):

приложение 17 к указанному приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему перечню некоторых приказов Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнение.

9. В приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 758 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12846, опубликован 4 февраля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»):

в Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции», утвержденных указанным приказом:

заголовки глав 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;

«Глава 2. Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха»;

«Глава 3. Требования к проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Санитарно-эпидемиологическое обследование систем вентиляции и кондиционирования, а также помещений, в которых они установлены (далее – первый этап), проводятся с целью оценки их санитарно-гигиенического и санитарно-технического состояния и включает в себя:

1) проведение замеров нормируемых параметров микроклимата воздухообмена, конкретно для каждого типа помещений;

2) оценку эффективности установленного в системах оборудования для обеззараживания воздуха на основе современных технологий обеззараживания воздуха (разрешённых для этой цели, обеспечивающих инактивацию микроорганизмов с эффективностью более 95% на выходе и оснащённые системами автоматического контроля);

3) оценку эффективности проведённых мероприятий по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.»;

пункт 9 исключить;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Результаты технического обследования оформляются актом обследования систем вентиляции (кондиционирования) воздуха объекта. Акт обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха составляется согласно приложению 2 к настоящим Санитарным правилам.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Применяемые при проведении дезинфекционных работ техника и аппаратура должны быть исправными, чистыми, соответствующими поставленным задачам и применяемому дезинфицирующему средству. Не допускается использование самодельных устройств (ерши, тросы, пылесосы).»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Оценку эффективности проведения очистки и дезинфекции в объектах здравоохранения проводят согласно приложениям 2 и 3 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15760).

При наличии централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха в общественных зданиях проводится микробиологический контроль данных систем на наличие легионелл 1 раз в год. Кондиционирующие установки небольшой мощности без увлажнения воздуха и сплит-системы контролю на легионеллы не подлежат.»;

заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. Организация контроля за проведением работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;

подпункт 1) пункта 41 исключить;

пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Представителю территориальных подразделений ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в ходе контроля вентиляционных систем представляются следующие документы:

1) протоколы инструментальных замеров параметров микроклимата, выполненных в ходе производственного контроля;

2) протоколы лабораторных исследований безопасности воздуха в зоне дыхания, выполненных в ходе производственного контроля.»;

заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. Организация контроля за качеством, условиями хранения и транспортировки дезинфицирующих средств».

10. В приказе Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №

15760, опубликован 18 октября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов):

В Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденных указанным приказом:

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Состав и площади основных и вспомогательных помещений объектов здравоохранения определяются в соответствии с государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства.»;

пункт 209 изложить в следующей редакции:

«209. На объектах здравоохранения допускается обеспечение горячим питанием больных на договорной основе с соответствующими организациями при условии соблюдения установленных норм и правил.».

11. В приказе Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 359 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15681, опубликован 6 октября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов):

В Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов», утвержденных указанным приказом:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Рабочие места обеспечиваются лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения согласно Перечню лекарственных средств и изделий медицинского назначения автомобильных аптек первой медицинской помощи, утвержденному приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 368 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9649).»;

пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. Штабной вагон, отправляемый в рейс, оснащается радиосвязью с машинистом, двумя укомплектованными медицинскими аптечками (текущей и

аварийной), медицинскими носилками, противоэпидемической укладкой для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с таблицей 1 приложения 4 к настоящим Санитарным правилам, на случай выявления в пути следования больного или подозрительного на заражение карантинным заболеванием.».

12. В приказе Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15681, опубликован 6 октября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов):

В Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных указанным приказом:

пункт 130 изложить в следующей редакции:

«130. Употребление пищи разрешается строго в отведенных местах.»;

в приложении 11:

подпункты 9), 10), 11), 12), 13), 15), 20), 24) и 25) исключить.

13. В приказе Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15893, опубликован 26 октября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов):

в Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утвержденных указанным приказом:

пункт 90 изложить в следующей редакции:

«90. Предусматривается наличие не менее трех комплектов постельного белья на 1 спальное место.»;

в приложении 1:

строку, порядковый номер 1.10, изложить в следующей редакции:

«

1.10	игровые помещения, учебные кабинеты, музыкальный (спортивный) зал, медицинские помещения	уровень искусственной освещенности	при выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии), в порядке текущего надзора
------	--	------------------------------------	---

»;

в приложении 12:

подпункты 4), 6), 7), 11), 12), 13), 15), 17), 20), 23), 24), 26), 28) и 29)

ИСКЛЮЧИТЬ.

Приложение
к перечню некоторых приказов Министерства
национальной экономики Республики Казахстан
и Министерства здравоохранения Республики
Казахстан, в которые вносятся изменения и
дополнение

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы «30» мамырдағы
№ 415 бұйрығына
17-қосымша

Приложение 17
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от «30» мая 2015 года № 415

Нысан
Форма

A4 Форматы

Формат A4

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «__» мамырдағы № _____ бұйрығымен Бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «__» мая 2015 года № _____

**Санитариялық-эпидемиологиялық
ҚОРЫТЫНДЫ**

Санитарно-эпидемиологическое ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ _____
« _____ » _____ 20__ ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

(2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
Қазақстан Республикасы Кодекстың 62-бабы 8 тармағына сәйкес санитариялық-
эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии
с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года
«О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) _____
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) _____

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекенжайы/
орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование
хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон,
фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы
(Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности,
месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материалдар әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны
(подготовлены) _____

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) _____

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) _____

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других
организации (если имеются) _____

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен
оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге)
(Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг,
процессов, условий, технологий, производств, продукции) _____

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы
(өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының
тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының
өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта

мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) _____

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) _____

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ) _____			
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ) _____			
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение) _____			
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ) _____			

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

(2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 62-бабы 8 тармағына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде)
(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін
(соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть) керектің астын сызыңыз

Ұсыныстар (Предложения): _____

2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық
қорытындының міндетті күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье
народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение
имеет обязательную силу

Мөр орны Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Место печати (Главный государственный санитарный врач, подпись (заместитель))

тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)